

바닥충격음 차단구조 성능인정 공고

국토교통부고시 「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」 제14조의 규정에 의거 “논노-골드”의 바닥충격음 차단구조 성능을 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

1. 인정번호 및 인정구조

인정번호	구 조 명	등 급	유효기간
제22-03호	논노-골드	경량 : 1등급 중량 : 4등급	2022.04.13 ~ 2027.04.12

2. 인정업체 : 주소 : 충청남도 아산시 염치읍 서원길 78-2

상호 : (주)에코하이테크 대표자 : 이윤근

3. 바닥충격음 차단구조내용 :

두께	콘크리트 슬래브두께	바닥충격음 차단구조 구성재료명
318 mm 이상	210 mm 이상	【마감모르타르(50 mm) 이상】 + 【논노-골드 방진차음재(30mm)】 + 【논노-골드 방진마운트(25mm)】 + 【논노-골드 단열흡음재(3mm, 하중 시)】 + 【콘크리트슬래브(210 mm) 이상】 } 58mm

※ 시공시 준수사항 : 첨부도서(세부인정내용) 참조

4. 세부인정내용 : LH품질시험인정센터 홈페이지(<http://pumjil.lh.or.kr>) 참조

2022년 04월 15일

 한국토지주택공사 사장