

바닥충격음 차단구조 유효기간 연장 공고

국토교통부고시 「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」 제16조의 규정에 의거 “Zero Sound Foam - C25(ZSF-C25)”의 바닥충격음 차단구조 유효기간 연장을 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

1. 인정번호 및 인정구조

인정번호	구 조 명	등 급	유효기간
제17-04호	Zero Sound Foam - C25 (ZSF-C25)	경량 : 1등급 중량 : 3등급	~2025.05.19

2. 인정업체 주소 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업3로 86-1

상호 : 신원인슈텍㈜

대표자 : 박 상 래

3. 바닥충격음 차단구조내용 :

두께	콘크리트 슬래브두께	바닥충격음 차단구조 구성재료명
320 mm	210 mm	【마감모르타르(40 mm) 이상】 + 【경량기포콘크리트(40 mm) 이상】 + 【ZSF-C25 완충재(30 mm)】 + 【콘크리트슬래브(210 mm) 이상】

※ 시공시 준수사항 : 첨부도서(세부인정내용) 참조

4. 세부인정내용 : LH품질시험인정센터 홈페이지(<http://pumjil.lh.or.kr>) 참조

2022년 05월 24일

 한국토지주택공사 사장