

바닥충격음 차단구조 성능인정 공고

국토교통부고시「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」제14조의 규정에 의거 “META-DS-CALM 시스템”의 바닥충격음 차단구조 성능을 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

1. 인정번호 및 인정구조

인정번호	구 조 명	등 급	유효기간
제22-10호	META-DS-CALM 시스템	경량 : 2등급 중량 : 4등급	2022.06.20~ 2027.06.19

2. 인정업체 주소 : 경기도 평택시 포승읍 평택항만길 241, 스미후루코리아 본관3층
상호 : (주)메타이노텍 대표자 : 조광묵

3. 바닥충격음 차단구조내용 :

두께	콘크리트 슬래브두께	바닥충격음 차단구조 구성재료명
320 mm 이상	210 mm 이상	【마감모르타르(40 mm) 이상】 + 【EPS-비드뱀 2종 2호(KS M 3808, 20 mm)】 + 【PE(10 mm)】 【1차모르타르(40 mm) 이상】 + 【콘크리트슬래브(210 mm) 이상】 META-DS-CALM 완충재

※ 시공시 준수사항 : 첨부도서(세부인정내용) 참조

4. 세부인정내용 : 주택성능연구개발센터 홈페이지(<http://pumjil.lh.or.kr>) 참조

2022년 06월 20일

 한국토지주택공사 사장