

바닥충격음 차단구조 성능인정 공고

국토교통부고시「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」제14조의 규정에 의거 “소닉스 U40 시스템”의 바닥충격음 차단구조 성능을 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

1. 인정번호 및 인정구조

인정번호	구 조 명	등 급	유효기간
제22-12호	소닉스 U40 시스템	경량 : 1등급 중량 : 3등급	2022.08.02 ~ 2027.08.01

2. 인정업체 : 주소 : 경기도 화성시 장안면 신촌길 78

상호 : (주)소닉스시스템 대표자 : 이인우

3. 바닥충격음 차단구조내용 :

두 개	콘크리트 슬래브두께	바닥충격음 차단구조 구성재료명
320 mm 이상	210 mm 이상	[마감모르타르(40mm) 이상]+ [경량기포콘크리트(30mm) 이상]+ [소닉스U2차음시트2(3mm)]+ [소닉스흡음재3(37mm)+ 방진마운트U40(37mm)포함]+ [콘크리트슬래브(210mm) 이상]+ 소닉스 U40(40mm)+

※ 시공 시 준수사항 : 첨부도서(세부인정내용) 참조

4. 세부인정내용 : LH품질시험인정센터 홈페이지(<http://pumjil.lh.or.kr>) 참조

2022년 08월 05일

 한국토지주택공사 사장