

# 바닥충격음 차단구조 성능인정 공고

국토교통부고시「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」제14조의 규정에 의거 “Z-dB V”의 바닥충격음 차단구조 성능을 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

## 1. 인정번호 및 인정구조

| 인정번호    | 구 조 명  | 등 급                  | 유효기간                      |
|---------|--------|----------------------|---------------------------|
| 제22-29호 | Z-dB V | 경량 : 1등급<br>중량 : 3등급 | 2022.10.27~<br>2027.10.26 |

## 2. 인정업체 : 주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 171, 304-340호

상호 : (주)일우기진 대표자 : 천현승

## 3. 바닥충격음 차단구조내용 :

| 두께        | 콘크리트<br>슬래브두께 | 바닥충격음 차단구조 구성재료명                                                                                                                      |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 320 mm 이상 | 210 mm 이상     | 【마감모르타르(40 mm 이상)】 +<br>【1차 모르타르(30 mm 이상)】 +<br>【Z-dB V 완충재 [EPS 25 mm +<br>(PET 판 + 고무마운트) 15 mm](40 mm)】 +<br>【콘크리트슬래브(210 mm 이상)】 |

※ 시공 시 준수사항 : 첨부도서(세부인정내용) 참조

## 4. 세부인정내용 : LH품질시험인정센터 홈페이지(<http://pumjil.lh.or.kr>) 참조

2022년 10월 27일

 한국토지주택공사 사장