

바닥충격음 차단구조 유효기간 연장 공고

국토교통부고시「공동주택 바닥충격음 차단구조 인정 및 검사기준」제16조의 규정에 의거 “노이즈블럭A3-210S”의 바닥충격음 차단구조 유효기간 연장을 아래와 같이 공고 합니다.

- 아 래 -

1. 인정번호 및 인정구조

인정번호	구 조 명	등 급	유효기간
제18-12호	노이즈블럭A3-210S	경량 : 1등급 중량 : 3등급	~2026.10.01.

2. 인정업체 주소 : 경상남도 김해시 진영읍 서부로 179번길 61-40

상호 : 동양화성㈜

대표자 : 백흥덕

3. 바닥충격음 차단구조내용 :

두 겹	콘크리트 슬래브두께	바닥충격음 차단구조 구성재료명
320 mm 이상	210 mm 이상	【마감모르타르(40 mm 이상)】 + 【경량기포콘크리트(40 mm 이상)】 + 【A3블럭(30 mm)(30 mm)】 + 【콘크리트 슬래브(210 mm 이상)】

※ 시공시 준수사항 : 첨부도서(세부인정내용) 참조

4. 세부인정내용 : LH품질시험인정센터 홈페이지(<http://pumjil.lh.or.kr>) 참조

2023년 08월 09일

 한국토지주택공사 사장