

내 표준시험실 인정 대기 현황

(기준일 : 2026-07-01)

순번	업체명	슬래브 두께	비고
210-01	(주)탱크마스타	210mm 이상	벽식구조
210-02	고광산업(주)	210mm 이상	벽식구조
210-03	(주)금성케미칼	210mm 이상	벽식구조
210-04	에스디엠	210mm 이상	벽식구조
210-05	에반솔루션(주)	210mm 이상	벽식구조
210-06	에반솔루션(주)	210mm 이상	벽식구조
210-07	(주)아노스	210mm 이상	벽식구조
210-08	(주)금성케미칼	210mm 이상	벽식구조
210-09	(주)아이플로어	210mm 이상	벽식구조
210-10	(주)제이앤에스건설	210mm 이상	벽식구조
210-11	(주)소닉스시스템	210mm 이상	벽식구조
210-12	신원인슈텍(주)	210mm 이상	벽식구조
210-13	보온	210mm 이상	벽식구조
210-14	다스코(주)	210mm 이상	벽식구조
210-15	(주)동성케미컬	210mm 이상	벽식구조
210-16	(주)솜리스	210mm 이상	벽식구조
210-17	래오케미칼(주)	210mm 이상	벽식구조
210-18	동양화성(주)	210mm 이상	벽식구조
210-19	(주)아노스	210mm 이상	벽식구조
210-20	(주)성은아르미	210mm 이상	벽식구조
210-21	(주)동일수지	210mm 이상	벽식구조
210-22	(주)동일수지	210mm 이상	벽식구조
210-23	에반솔루션(주)	210mm 이상	벽식구조

210-24	숨터솔루션(주)	210mm 이상	벽식구조
210-25	숨터솔루션(주)	210mm 이상	벽식구조

순번	업체명	슬래브 두께	비고
150-01	(주)아노스	150mm 이상	벽식구조

순번	업체명	슬래브 두께	비고
250-01	(주)아이플로어	250mm 이상	벽식구조
250-02	(주)동일수지	250mm 이상	벽식구조
250-03	(주)동일수지	250mm 이상	벽식구조

※ 매월 1일 기준으로 업데이트

표준시험실 운영 현황

구분	대전	세종			KCL*
		기존	dB35Lab ☆신규☆		
			벽식	라멘(예정)	
슬래브	210	210, 150	210, 250	150, 180, 210, 250	210
평형(m²)	59, 84	59, 84	59, 84	59, 84	59, 84
구조유형	벽식 (2층)	벽식 (5층)	벽식 (5층)	라멘 (5층)	벽식 (5층)
합계	1개 구조 [210(1)]	2개 구조 [210(1)+150(1)]	3개 구조 [210(2)+250(1)]	4개 구조 [슬래브별 각]	1개 구조 [210(1)]

